
EQUIPO 1: PALLETIZADOR 310 | ÍTEM 1.1: TÚNEL EN 'U' DE PASO DE CAJAS




ÍTEM 1.1: TÚNEL EN 'U' PASO DE CAJAS — 700 x 850 x 500 mm (P310 - G013)

Despiece: Techo 700x850 mm | 2x Laterales 850x500 mm | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**700 mm (Ancho) x 850 mm (Largo) x 500 mm (Alto)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Túnel Conformado en 'U' (Techo + 2 Laterales independientes)	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G013**
Despiece / Conformado:	Techo: 700 x 850 mm | Laterales: 2x (850 x 500 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 conjunto túnel (3 placas conformadas)**

EQUIPO 1: PALLETIZADOR 310 | ÍTEM 1.2: PANEL ARMADO EN 'L' (PLEGADO CENTRAL A 90°)




ÍTEM 1.2: PANEL ARMADO EN 'L' — 400 + 400 x 500 mm (P310 - G014)

Desarrollo plano 800 x 500 mm | Plegado central a 90° | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**400 + 400 mm (Dos alas a 90°) x 500 mm (Alto)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Panel Esquinero en 'L' Plegado Térmico sin unión por perfil	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G014**
Despiece / Conformado:	Desarrollo plano original: 800 x 500 mm | Plegado térmico en X = 400 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 placa conformada con 6 taladros perimetrales**

EQUIPO 1: PALLETIZADOR 310 | ÍTEM 1.3: PROTECCIÓN PLANA INTERMEDIA / RODAPIÉ




ÍTEM 1.3: PROTECCIÓN PLANA INTERMEDIA — 800 x 150 x 4.0 mm (P310)

Cierre de faja intermedia / rodapié | Espesor: 4.0 mm | Cant: 1

Dimensiones Acotadas:	**800 mm (Largo) x 150 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Rectangular de Cierre Intermedio	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G014-B**
Despiece / Conformado:	Cierre horizontal de faja inferior | 4 taladros de sujeción	**Cantidad Requerida:**	**1 placa plana (Superficie: 0.12 m²)**

EQUIPO 1: PALLETIZADOR 310 | ÍTEM 1.4: PANEL FIJO PLANO MODULAR ESTÁNDAR




ÍTEM 1.4: PANEL FIJO PLANO — 800 x 500 x 4.0 mm (P310 - G015)

Panel modular perimetral con 6 taladros perimetrales | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**800 mm (Largo) x 500 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Modular de Bastidor Perimetral	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G015**
Despiece / Conformado:	Placa rectangular estándar con 6 taladros perimetrales Ø 6.5 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 placa modular (Superficie: 0.40 m²)**

EQUIPO 1: PALLETIZADOR 310 | ÍTEM 1.7: PROTECCIÓN ZÓCALO INFERIOR ANTI-INTRUSIÓN




ÍTEM 1.7: PROTECCIÓN ZÓCALO INFERIOR — 800 x 100 x 4.0 mm (P310 - G018)

Guarda zócalo anti-intrusión inferior | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**800 mm (Largo) x 100 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Zócalo Inferior a Nivel de Suelo	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G018**
Despiece / Conformado:	Faja inferior anti-acceso de extremidades | 3 taladros de fijación	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie: 0.08 m²)**

EQUIPO 1: PALLETIZADOR 310 | ÍTEM 1.8: PROTECCIÓN BOTONERA CON CALADO CENTRAL




ÍTEM 1.8: PROTECCIÓN BOTONERA CON CALADO 20 x 20 mm (P310 - G019)

Placa 300x300 mm con ventana central 20x20 mm para parada de emergencia | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**300 mm (Ancho) x 300 mm (Alto) | Calado: 20 x 20 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Cuadrada con Ventana Mecanizada Pasante	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G019**
Despiece / Conformado:	Ventana pasante centrada 20x20 mm para parada de emergencia | 4 taladros	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie neta: 0.09 m²)**

EQUIPO 2: PALLETIZADOR 340 | ÍTEM 2.1: TÚNEL EN 'U' PASO DE CAJAS (HOJA 6 RFQ)




ÍTEM 2.1: TÚNEL EN 'U' PASO DE CAJAS — 400 x 400 x 900 mm (HOJA 6 - P340 G010)

Despiece según Hoja 6: Techo 400x900 mm | 2x Laterales 900x400 mm | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**400 mm (Ancho) x 400 mm (Alto) x 900 mm (Largo)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Túnel en 'U' según Plano y Cotas de Hoja 6 RFQ	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G010**
Despiece / Conformado:	Techo: 400 x 900 mm | Laterales: 2x (900 x 400 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 conjunto túnel (3 placas conformadas)**

EQUIPO 3: PALLETIZADOR 320 | ÍTEM 3.1: POLICARBONATO EN 'U' (TÚNEL DE TRANSPORTE)




ÍTEM 3.1: POLICARBONATO EN 'U' — 600 x 1.200 x 400 mm (P320)

Despiece: Techo 600x1.200 mm | 2x Laterales 1.200x400 mm | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**600 mm (Ancho/Base) x 1.200 mm (Largo) x 400 mm (Alto/Alas)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Túnel Conformado en 'U' Invertida	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ P320-U1**
Despiece / Conformado:	Techo: 600 x 1.200 mm | Laterales: 2x (1.200 x 400 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 conjunto túnel (3 placas conformadas)**

EQUIPO 3: PALLETIZADOR 320 | ÍTEM 3.2: POLICARBONATO PLANO (PANEL MODULAR)




ÍTEM 3.2: POLICARBONATO PLANO — 1.000 x 500 x 4.0 mm (P320)

Panel modular perimetral | Superficie: 0.50 m² | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**1.000 mm (Largo) x 500 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Modular de Bastidor Perimetral	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ P320-P1**
Despiece / Conformado:	Placa rectangular plana con 6 taladros perimetrales Ø 6.5 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 placa plana (Superficie: 0.50 m²)**

EQUIPO 3: PALLETIZADOR 320 | ÍTEM 3.3: POLICARBONATO EN 'U' (CUBIERTA MENOR)




ÍTEM 3.3: POLICARBONATO EN 'U' — 400 x 200 x 100 mm (P320)

Despiece: Techo 400x200 mm | 2x Laterales 200x100 mm | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**400 mm (Ancho/Base) x 200 mm (Largo) x 100 mm (Alto/Alas)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Micro-Túnel / Cubierta Conformada en 'U'	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ P320-U2**
Despiece / Conformado:	Techo: 400 x 200 mm | Laterales: 2x (200 x 100 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 conjunto túnel (3 placas conformadas)**

EQUIPO 3: PALLETIZADOR 320 | ÍTEM 3.4: POLICARBONATO PLANO DE GRAN ENVERGADURA




ÍTEM 3.4: POLICARBONATO PLANO — 1.800 x 1.000 x 4.0 mm (P320)

Gran panel de cerramiento | Cantidad: 2 placas | Superficie un.: 1.80 m²

Dimensiones Acotadas:	**1.800 mm (Largo) x 1.000 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Gran Panel Plano de Cerramiento Perimetral	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ P320-P2**
Despiece / Conformado:	Placa corrida de cerramiento perimetral con 8 taladros reforzados	**Cantidad Requerida:**	**2 placas (Superficie un.: 1.80 m² | Total: 3.60 m²)**

EQUIPO 3: PALLETIZADOR 320 | ÍTEM 3.5: POLICARBONATO PLANO (RODAPIÉ / CIERRE MENOR)




ÍTEM 3.5: POLICARBONATO PLANO — 250 x 150 x 4.0 mm (P320)

Placa de cierre / rodapié menor | Cantidad: 5 placas | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**250 mm (Largo) x 150 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Menor de Inspección / Rodapié	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ P320-P3**
Despiece / Conformado:	Placas de cierre complementario con 4 taladros por placa	**Cantidad Requerida:**	**5 placas (Superficie un.: 0.038 m² | Total: 0.19 m²)**

EQUIPO 3: PALLETIZADOR 320 | ÍTEM 3.6: POLICARBONATO PLANO (GUARDA LONGITUDINAL)




ÍTEM 3.6: POLICARBONATO PLANO — 2.200 x 400 x 4.0 mm (P320)

Guarda longitudinal extendida de transporte | Superficie: 0.88 m² | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**2.200 mm (Largo) x 400 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Corrida Longitudinal de Transporte	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ P320-P4**
Despiece / Conformado:	Protección longitudinal continua con 8 fijaciones perimetrales	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie: 0.88 m²)**

EQUIPO 4: PALLETIZADOR 330 | ÍTEM 4.1: TÚNEL EN 'U' PASO DE CAJAS




ÍTEM 4.1: TÚNEL EN 'U' PASO DE CAJAS — 400 x 400 x 900 mm (P330 - G005)

Túnel de entrada/salida: Techo 400x900 mm | 2x Laterales 900x400 mm | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**400 mm (Ancho) x 400 mm (Alto) x 900 mm (Largo)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Túnel Conformado en 'U' Invertida	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G005**
Despiece / Conformado:	Techo: 400 x 900 mm | Laterales: 2x (900 x 400 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 conjunto túnel (3 placas conformadas)**

EQUIPO 4: PALLETIZADOR 330 | ÍTEM 4.2: POLICARBONATO PLANO DE CERRAMIENTO




ÍTEM 4.2: POLICARBONATO PLANO — 1.500 x 500 x 4.0 mm (P330)

Panel de cerramiento perimetral | Superficie: 0.75 m² | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**1.500 mm (Largo) x 500 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Longitudinal de Bastidor	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G013-MOD**
Despiece / Conformado:	Panel perimetral de bastidor intermedio con 6 taladros Ø 6.5 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie: 0.75 m²)**

EQUIPO 4: PALLETIZADOR 330 | ÍTEM 4.3: POLICARBONATO EN 'U' (EXTRUSIÓN Y ALAS ALTAS)




ÍTEM 4.3: POLICARBONATO EN 'U' — 500 x 500 x 600 mm (P330)

Extrusión / Largo: 500 mm | Alas: 600 mm | Base: 500 mm | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**500 mm (Base/Ancho) x 500 mm (Largo Extrusión) x 600 mm (Alas/Alto)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Túnel Conformado en 'U' Especial	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G015-MOD**
Despiece / Conformado:	Techo/Base: 500 x 500 mm | Laterales/Alas: 2x (500 x 600 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 conjunto túnel (3 placas conformadas)**

EQUIPO 4: PALLETIZADOR 330 | ÍTEM 4.4: POLICARBONATO PLANO (GUARDA INFERIOR)




ÍTEM 4.4: POLICARBONATO PLANO — 1.100 x 400 x 4.0 mm (P330)

Guarda lateral de cinta inferior | Superficie: 0.44 m² | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**1.100 mm (Largo) x 400 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Antiatrapamiento Cinta Inferior	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G018-MOD**
Despiece / Conformado:	Guarda lateral de cinta transportadora con 6 taladros perimetrales	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie: 0.44 m²)**

EQUIPO 5: PALLETIZADOR 510 | ÍTEM 5.1: TÚNEL EN 'U' ENTRADA (PROFUNDIDAD 1.200 mm)




ÍTEM 5.1: TÚNEL EN 'U' ENTRADA — 400 x 1.200 x 400 mm (P510)

Techo: 400x1.200 mm | 2x Laterales 1.200x400 mm | Profundidad: 1.200 mm | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**400 mm (Ancho) x 1.200 mm (Profundidad/Largo) x 400 mm (Alto)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Túnel en 'U' con Profundidad Extendida a 1.200 mm	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G013-MOD**
Despiece / Conformado:	Techo: 400 x 1.200 mm | Laterales: 2x (1.200 x 400 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**1 conjunto túnel (3 placas conformadas)**

EQUIPO 5: PALLETIZADOR 510 | ÍTEM 5.2: POLICARBONATO PLANO (FAJA DE CIERRE)




ÍTEM 5.2: POLICARBONATO PLANO — 1.000 x 200 x 4.0 mm (P510)

Faja de cierre y protección horizontal | Superficie: 0.20 m² | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**1.000 mm (Largo) x 200 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana Longitudinal de Cierre Inferior	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G005-MOD**
Despiece / Conformado:	Faja de seguridad de contención con 4 taladros perimetrales	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie: 0.20 m²)**

EQUIPO 5: PALLETIZADOR 510 | ÍTEM 5.3: PROTECCIÓN PLANA DE BASTIDOR




ÍTEM 5.3: PROTECCIÓN PLANA — 800 x 700 x 4.0 mm (P510)

Panel de seguridad perimetral | Superficie: 0.56 m² | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**800 mm (Largo) x 700 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana de Protección Perimetral	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G014-MOD**
Despiece / Conformado:	Panel de cerramiento perimetral de bastidor con 6 taladros	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie: 0.56 m²)**

EQUIPO 5: PALLETIZADOR 510 | ÍTEM 5.4: POLICARBONATO EN 'U' CÚBICO (MICRO-TÚNEL)




ÍTEM 5.4: POLICARBONATO EN 'U' — 100 x 100 x 100 mm (P510)

Micro-túnel en U | Cantidad: 3 conjuntos | Base: 100 mm | Largo: 100 mm | Alto: 100 mm

Dimensiones Acotadas:	**100 mm (Ancho/Base) x 100 mm (Largo) x 100 mm (Alto/Alas)**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Micro-Túnel / Canal Conformado en 'U' Cúbico	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G016-MOD**
Despiece / Conformado:	Techo: 100 x 100 mm | Laterales: 2x (100 x 100 mm) | e = 4.0 mm	**Cantidad Requerida:**	**3 conjuntos conformados (9 placas menores)**

EQUIPO 5: PALLETIZADOR 510 | ÍTEM 5.5: POLICARBONATO PLANO (PANEL FRONTAL)



ÍTEM 5.5: POLICARBONATO PLANO — 1.000 x 600 x 4.0 mm (P510)

Panel de cerramiento perimetral | Superficie: 0.60 m² | Espesor: 4.0 mm

Dimensiones Acotadas:	**1.000 mm (Largo) x 600 mm (Alto) x 4.0 mm**	**Espesor & Material:**	**4.0 mm | Policarbonato Macizo UV2**
Tipología Constructiva:	Placa Plana de Cerramiento Frontal	**Cód. Relevamiento:**	**RFQ G018-MOD**
Despiece / Conformado:	Panel perimetral de cierre frontal con 6 taladros perimetrales	**Cantidad Requerida:**	**1 placa (Superficie: 0.60 m²)**